

VETERINARY DIET

QUALITY FOR CHAMPIONS

Award

Oceanic Vitality Formula

КАТАЛОГ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДИЕТЫ
ДЛЯ КОШЕК И СОБАК



Разработано для применения ветеринарными
специалистами в ветеринарных клиниках и аптеках

GASTROINTESTINAL

16

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у собак и кошек

HYPOALLERGENIC

20

при аллергии или пищевой непереносимости у собак и кошек

RENAL

24

при заболеваниях почек у собак и кошек

HEPATIC

28

при заболеваниях печени у собак

DIABETIC/OBESITY

32

при избыточном весе и сахарном диабете у собак

URINARY

36

при мочекаменной болезни струвитного типа у кошек

Award

QUALITY FOR CHAMPIONS

Oceanic Vitality Formula

Award Veterinary Diet — это линия полнорационного диетического питания для собак и кошек, специально разработанная для восстановления организма и поддержания здоровья питомцев с различными заболеваниями. Ассортимент ветеринарных диет ориентирован на наиболее распространённые в клинической практике патологии и обеспечивает оптимальную поддержку организма в период лечения питомцев.

Все рационы разработаны ведущим специалистом в области ветеринарной диетологии и нутрициологии — доктором Германном Буржуа.

Корма Award Veterinary Diet отвечают потребностям питомцев при различных состояниях и соответствуют рекомендациям всемирных организаций по контролю питания, таких как FEDIAF и PARNUTS. В состав кормов входят только натуральные ингредиенты высокого качества. Рационы не содержат искусственных ароматизаторов и красителей.

Ветеринарные диеты Award изготавливаются на производственном комплексе Vienovo во Вьетнаме. Контроль качества ингредиентов осуществляется на всех этапах производственного цикла и по его завершении. Это гарантирует полное соответствие сырья и готовой продукции строгим внутренним стандартам. Для подтверждения безопасности и качества кормов привлекаются ведущие международные лаборатории, что обеспечивает гарантированный результат и прозрачность производства. Завод сертифицирован в соответствии с международными стандартами: GMP, HACCP и ISO 9001.



КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

ДЛЯ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВАРЕНИЯ

за счет
легкоусвояемых
ингредиентов
и пребиотиков

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА


благодаря витаминам,
минеральным веществам
и тщательно отобранным
компонентам без сои
и пшеницы

ЗАЩИТА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

от негативного воздействия
оксидативного стресса
с помощью комплекса
Oceanic Vitality Formula

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ КОЖИ И ШЕРСТИ

за счет незаменимых
полиненасыщенных
жирных кислот
омега-3 и омега-6



ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЕТИЧЕСКИХ РАЦИОНОВ



Ветеринарные диеты обеспечивают комплексную нутрицевтическую поддержку организма для эффективного контроля заболеваний, ускорения процесса выздоровления и повышения качества жизни питомца.



Особенность рецептов — уникальный комплекс Oceanic Vitality Formula, состоящий из криля, масла водорослей и спирулины, который обладает исключительными преимуществами для организма.



Каждая ветеринарная диета содержит пребиотики нового поколения ксилоолигосахариды (КОС) для поддержки микробиоты кишечника.



В рецептурах используются легкоусвояемые источники углеводов для снижения нагрузки на кишечник и улучшения процессов пищеварения.



Ветеринарные диеты не содержат сои и пшеницы, что помогает обеспечить комфортное пищеварение и снизить аллергенную нагрузку на организм питомца.

QUALITY FOR CHAMPIONS
Award
Oceanic Vitality Formula



**ИЗ СЕРДЦА ОКЕАНА С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
ВАШЕГО ЧЕМПИОНА!**

КОНЦЕПЦИЯ ДИЕТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА AWARD VETERINARY DIET

Ветеринарные диеты играют важную роль в комплексной терапии питомцев, обеспечивают нутритивную поддержку и способствуют эффективному контролю заболеваний и ускорению выздоровления. Рационы Award Veterinary Diet для собак и кошек разработаны с учетом строгих международных стандартов питания, включая рекомендации FEDIAF и PARNUTS, что гарантирует их соответствие потребностям питомцев при различных заболеваниях.



Диеты Award Veterinary Diet созданы на основе современных знаний о нутриентном балансе с использованием передовых технологических решений и с заботой об окружающей среде. Для ветеринарных специалистов предлагаются

ЭФФЕКТИВНЫЕ ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ,

а владельцам — возможность обеспечить полноценный уход за своими питомцами.

Ключевым преимуществом ветеринарных диет является нутрицевтический подход к питанию. Он не отрицает фундаментальные принципы терапевтического питания, а, напротив, усиливает их позитивное влияние на здоровье и общее состояние питомца за счет включения в состав диеты биологически активных компонентов.

ДИСБИОЗ И ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКОВ НА КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ

У животных, которые получают медикаментозное лечение, особенно при длительной терапии, нередко наблюдаются нарушения микробиоты кишечника.

Антибиотики, противовоспалительные препараты, диуретики, антигистаминные, гепатопротекторы и др. могут негативно влиять на кишечную микробиоту и усвоение питательных веществ, приводя к дисбиозу и нарушению оси «кишечник-мозг».

Это, в свою очередь, может спровоцировать как локальные (воспаление, нарушение всасывания), так и системные последствия для здоровья (снижение иммунитета, изменения в поведении и т. п.). Дисбиоз потенциально влияет на метаболизм и аппетит, что затрудняет соблюдение диетических рекомендаций. Поэтому защита и восстановление кишечной микрофлоры являются важной частью диетологического подхода при лечении хронических заболеваний.

Эффективность пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков и постбиотиков может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей животного, его породы и качества используемых ингредиентов, входящих в рецептуру корма. В связи с этим применение дополнительных нутрицевтиков с потенциальной пользой при дисбиозе, а также при воспалении и окислительном стрессе заслуживает особого внимания.

ВСЕ РАЦИОНЫ AWARD VETERINARY DIET ОБОГАЩЕНЫ КСИЛООЛИГОСАХАРИДАМИ (КОС) — ПРЕБИОТИКАМИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮТ И СТАБИЛИЗИРУЮТ МИКРОБИОТУ КИШЕЧНИКА



По сравнению с другими пребиотиками, такими как фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды и инулин, ксилоолигосахариды могут называться «суперпребиотиками».

Их преимущества многогранны: они сочетают в себе достоинства различных нутрицевтиков (иммуностимуляторов, антиоксидантов). Помимо положительного воздействия на местную микрофлору, ксилоолигосахариды (КОС) опосредованно улучшают усвоение питательных веществ за счет стимуляции выработки короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), а также улучшают окислительный статус организма.

Связь между окислительным статусом и жизненной активностью у животных показывает, что включение ксилоолигосахаридов в рацион способствует укреплению здоровья и общего состояния домашних питомцев.

ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЕ УГЛЕВОДЫ ДВОЙНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Источники углеводов обычно считаются одним из параметров, которые могут указать на разницу между классами кормов, а крахмал часто рассматривается как технологический ингредиент, необходимый для создания определенной структуры гранулы. В рецептурах Award Veterinary Diet в качестве источника углеводов используется рис, который является высокоценным ингредиентом, увеличивающим усвояемость продукта в комбинации с пребиотическим действием.

В качестве источника углеводов в диетах Award Veterinary Diet используется уникальный функциональный компонент —

**ПРЕЖЕЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ
РИС, КОТОРЫЙ ПОВЫШАЕТ
УСВОЯЕМОСТЬ РАЦИОНА И
ОКАЗЫВАЕТ ПРЕБИОТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ.**

Рисовый крахмал после термической обработки или желатинизации становится одним из наиболее легкоусвояемых источников крахмала. Этот предварительно обработанный рис подвергается повторной термической обработке при экструзии, в результате чего происходит двойная желатинизация и частичная ретроградация крахмала (возвращение к его первоначальной структуре).

В готовом корме содержится дважды обработанный рис (двойная желатинизация), который обладает пребиотической активностью благодаря остаточной части ретроградированного крахмала. Это делает его не только источником энергии, но и пребиотиком.







QUALITY FOR CHAMPIONS

Award

VETERINARY DIET

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СЕРДЦА ОКЕАНА OCEANIC VITALITY FORMULA — КАК ЖЕМЧУЖИНА, СКРЫТАЯ В ГЛУБИНАХ И НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ

Ветеринарные диеты Award разработаны на основе интеграции современных научных данных и полезных свойств океанических нутрицевтиков. Award Veterinary Diet предлагает готовые рационы для поддержания здоровья животных и диетотерапии при различных заболеваниях. Все рецепты обогащены уникальным комплексом Oceanic Vitality Formula, состоящим из трех ключевых компонентов, каждый из которых обладает выраженными преимуществами для здоровья питомца:

- **АНТАРКТИЧЕСКИЙ КРИЛЬ** — источник мощного природного антиоксиданта астаксантина.
- **МАСЛО ВОДОРОСЛЕЙ**, содержащее незаменимые жирные кислоты.
- **СПИРУЛИНА**, активными компонентами которой являются сульфатированные полисахариды, оказывающие иммуномодулирующее и пребиотическое действие.

**ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ КОМПЛЕКСА OCEANIC VITALITY FORMULA
СПОСОБСТВУЮТ УМЕНЬШЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, СНИЖЕНИЮ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И КОРРЕКЦИИ ДИСБИОЗА,
КОТОРЫЕ ЧАСТО СОПУТСТВУЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.**

АСТАКСАНТИН: «КОРОЛЬ» КАРОТИНОИДОВ

Антарктический криль — источник ценного белка и антиоксиданта астаксантина, который по своей активности во много раз превосходит другие нейтрализаторы свободных радикалов. Астаксантин по своей природе — пигмент из группы каротиноидов, который содержится в морепродуктах и морских организмах и придает им ярко-розовый и красный цвет. Антиоксиданты, поступающие с кормом, играют важную роль в поддержании гомеостаза и укреплении защитных сил организма при воздействии неблагоприятных факторов среды.

В процессе нормального метаболизма образуются нестабильные молекулы, известные как «активные формы кислорода» (АФК) и «активные формы азота» (АФА). В небольшом количестве свободные радикалы являются частью многих биохимических процессов. При этом данные молекулы стабилизируются и взаимодействуют с клеточными мембранами, белками (рецепторами, ферментами) и ДНК.

В здоровом организме существует многоуровневая система антиоксидантной защиты, включающая ферментативные (первичные) и неферментативные (вторичные) компоненты. Во время заболевания эта система может быть перегружена. Избыточное образование свободных радикалов, в свою очередь, провоцирует нарушения на уровне клеток и тканей организма. Поскольку окислительный стресс играет ключевую роль в патофизиологии

большинства заболеваний, связанных с острым и хроническим воспалением, существует обратная зависимость между прогрессированием болезни, восстановлением и уровнем перекисных соединений в тканях. Нейтрализаторы свободных радикалов могут замедлить развитие болезни и способствовать повышению сопротивляемости организма к заболеваниям. Важно учитывать тип добавленных антиоксидантов, так как их действие и эффективность во многом зависят от стадии окислительного процесса.

Натуральный астаксантин, содержащийся в криле, является ядром концепции комплекса Oceanic Vitality Formula, обладает мощной антиоксидантной активностью, воздействуя на все этапы окислительного процесса.

В отличие от большинства ветеринарных диет, обогащенных вторичными антиоксидантами, комплекс Oceanic Vitality Formula действует на всех стадиях оксидативного стресса, включая первичную.



А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Недавние исследования показали, что астаксантин способен подавлять нежелательные изменения в микробиоте и укреплять кишечный барьер, проявляя таким образом пребиотический эффект. Так, астаксантин является одновременно нейтрализатором свободных радикалов и пребиотиком.

МАСЛО ВОДОРОСЛЕЙ: СЕКРЕТ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОСПАЛЕНИЕМ

Несмотря на то, что организм животных способен самостоятельно трансформировать омега-3 жирные кислоты ЭПК в ДГК, эффективность данной трансформации является низкой, особенно у питомцев с заболеваниями.

Традиционным источником ДГК в кормах для животных является рыбий жир. В диетах Award Veterinary Diet используется альтернативный и более экологичный вариант — масло водорослей, полученное из устойчивого и возобновляемого источника, с гарантированным содержанием ДГК и отсутствием примесей в виде тяжелых металлов и полихлорированных бифенилов (ПХБ).

Доказано, что ДГК способствует уменьшению воспалительных процессов и положительно влияет на регенерацию, а также эффективно модулирует специфические маркеры воспаления.

Последние исследования показывают, что полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), в частности ДГК, модулируют кишечную микробиоту, регулируя видовой состав и численность кишечных бактерий, а также влияют на уровень воспалительных медиаторов и производство короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Таким образом, ДГК проявляет одновременно противовоспалительный и пребиотический эффект, поддерживая здоровье кишечника и всего организма.


А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По содержанию омега-3 жирных кислот 1 тонна масла водорослей сопоставима с выловом 40–60 тонн рыбы.

Производство ДГК из водорослей сопровождается меньшими выбросами парниковых газов (примерно на 30–50%), чем производство рыбьего жира.



СПИРУЛИНА: КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ И ЗДОРОВЫЙ МИКРОБИОМ



Спирулина (*Spirulina platensis*, богатая сульфатированными полисахаридами (СПС), оказывает модулирующее действие на иммунную систему и обладает противовоспалительными свойствами.

Исследования показали, что спирулина облегчает течение хронического воспаления и нормализует кишечную микробиоту, поддерживая популяцию пробиотических бактерий (таких как бифидо- и лактобактерии), тем самым усиливая барьерную функцию кишечника.

Спирулина дозозависимо улучшает антиоксидантные биомаркеры, усиливая активность астаксантина и ДГК из водорослевого масла. Обладая антиоксидантными, противовоспалительными и пребиотическими свойствами одновременно, спирулина является ценным компонентом для поддержания здоровья организма.

Благодаря синергии нутрицевтиков, комплекс Oceanic Vitality Formula оказывает общеукрепляющее действие и поддержку организма на клеточном уровне, способствуя восстановлению и укреплению здоровья питомцев в период заболевания.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спирулина — природный концентрат энергии, объединивший в себе силу растений и питательную ценность белка.

Благодаря высокой биологической ценности спирулина зарекомендовала себя как эффективная питательная добавка для астронавтов в ходе космических миссий.

НАВИГАТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ ДИЕТ

СОБАКИ		
ДИЕТА	ПОКАЗАНИЯ	ФАСОВКИ
GASTROINTESTINAL LOW FAT	- Острый и хронический гастроэнтерит - Синдром избыточного бактериального роста в кишечнике (SIBO) - Экзокринная недостаточность поджелудочной железы - Мальабсорбция, мальдигестия - Гиперлипидемия - Лимфангиэктазия - Панкреатит - Воспалительные заболевания кишечника (IBD)	  2 кг Арт.: 6200190  10 кг Арт.: 6200206
HYPOALLERGENIC	- Дерматиты - Пищевая аллергия - Пищевая непереносимость - Хронический зуд - Воспалительные заболевания кишечника (IBD) - Экзокринная недостаточность поджелудочной железы - Хроническая диарея	  2 кг Арт.: 6200237  10 кг Арт.: 6200244
RENAL	- Острая и хроническая болезнь почек - Предотвращение образования оксалатных уrolитов	  2 кг Арт.: 7179855  10 кг Арт.: 6200053
HEPATIC	- Хронический гепатит - Медь-ассоциированный гепатит - Лекарственный гепатит - Портосистемные шунты - Метаболические нарушения в печени	  2 кг Арт.: 6200213  10 кг Арт.: 6200220
DIABETIC/ OBESITY	- Сахарный диабет - Ожирение - Избыточный вес - Хронический панкреатит - Гиперлипидемия	  2 кг Арт.: 6200251  10 кг Арт.: 6200268

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: период роста, беременность, период лактации

КОШКИ		
ДИЕТА	ПОКАЗАНИЯ	ФАСОВКИ
GASTROINTESTINAL	- Острый и хронический гастроэнтерит - Колит - Мальабсорбция, мальдигестия - Диарея - Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике (SIBO) - Экзокринная недостаточность поджелудочной железы	 0,4кг Арт.: 6200367 1,5кг Арт.: 6200374 4кг Арт.: 6200381
HYPOALLERGENIC	- Элиминационная диета - Дерматиты - Пищевая аллергия - Пищевая непереносимость - Хронический зуд - Воспалительные заболевания кишечника (IBD) - Хроническая диарея	 0,4кг Арт.: 6200305 1,5кг Арт.: 6200312 4кг Арт.: 6200329
RENAL	- Острая и хроническая болезнь почек - Предотвращение образования/рецидивов оксалатных уролитов	 0,4кг Арт.: 6200336 1,5кг Арт.: 6200343 4кг Арт.: 6200350
URINARY	- Струвитный уролитиаз - Заболевания нижних отделов мочевыделительной системы - Идиопатический цистит	 0,4кг Арт.: 6200275 1,5кг Арт.: 6200282 4кг Арт.: 6200299

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: период роста, беременность, период лактации



GASTROINTESTINAL

Oceanic Vitality Formula



Астаксантин защищает слизистую желудка, ограничивая повреждения слизистого слоя, и снижает уровень секреции желудочной кислоты. Согласно исследованиям, астаксантин обладает ингибирующим эффектом в отношении роста *Helicobacter pylori* ассоциированный с гастритами, рвотой и диареей у собак.



Фосфолипиды, обогащенные ДГК и ЭПК, укрепляют кишечный барьер, снижают воспаление и защищают эпителиальные клетки от повреждений, вызванных действием липополисахаридов. ДГК влияет на функционирование кишечной микробиоты, способствует увеличению популяции полезных бактерий, что приводит к укреплению системного иммунитета и здоровья кишечника.



Спирулина, действуя как пребиотик, регулирует состав и многообразие кишечной микробиоты, а также влияет на воспаление, окислительный стресс, обмен глюкозы и липидов. Особую роль играет способность спирулины защищать белки плотных контактов эпителия кишечника, что укрепляет его барьерную функцию.

(Kamath BS 2008; Du L. 2022; Satyaraj E. 2021; Alves 2025; Arrari Fatma 2024)

 Показания:	Противопоказания:
- Острый и хронический гастроэнтерит - Синдром избыточного бактериального роста в кишечнике (SIBO) - Экзокринная недостаточность поджелудочной железы - Гиперлипидемия - Лимфангиэктазия - Панкреатит - Воспалительные заболевания кишечника (IBD) - Мальабсорбция, мальдигестия	- Период роста - Беременность - Период лактации

БАЛАНС ЭЛЕКТРОЛИТОВ

КСИЛООЛИГОСАХАРИДЫ
(КОС)LOW FAT
для собакКЛЕТЧАТКА
для кошек

ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ

- Легкоусвояемые ингредиенты — прежелатинизированный рис и курица — обеспечивают высокую питательную ценность без излишней нагрузки на пищеварительную систему.
- Сбалансированный уровень минеральных веществ для компенсации потерь и восстановления водно-электролитного баланса.
- Ксилоолигосахариды (КОС) пребиотики последнего поколения, способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и подавляют развитие патогенных микроорганизмов.
- Умеренное содержание жиров снижает функциональную нагрузку на поджелудочную железу (у собак).
- Повышенный уровень клетчатки стимулирует перистальтику кишечника (у кошек).

 Показания:	Противопоказания:
▪ Острый и хронический гастроэнтерит ▪ Колит ▪ Мальабсорбция, мальдигестия ▪ Диарея ▪ Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике (SIBO) ▪ Экзокринная недостаточность поджелудочной железы	▪ Период роста ▪ Беременность ▪ Период лактации



GASTROINTESTINAL LOW FAT

**ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА**



Арт.: 6200190



Арт.: 6200206



Оптимальный размер гранулы: 10x12 мм



СОСТАВ: рис (дробленый рис, прежелатинизированный рис, курица, гороховый белок, куриный жир (очищенный на 99,8%), сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), лигноцеллюлоза, гидролизированные животные белки (куриные), витамины и минеральные вещества, хлорид натрия, хлорид калия, масло водорослей 0,5% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), дрожжи торула, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,25% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 20 000 МЕ, витамин D3 1 520 МЕ, железо 139 мг, йод 6,5 мг, медь 9,8 мг, марганец 56,8 мг, цинк 90 мг, селен 0,3 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 785 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 25%, сырой жир 13%, сырая зола 6,2%, сырая клетчатка 2,5%, влага 9%, кальций 0,9%, фосфор 0,7%, калий 0,75%, натрий 0,5%, омега-3 0,6%, омега-6 1,8%, EPA+DHA 0,4%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — до 3 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Суточную норму (см. таблицу) необходимо разделить на два или более кормлений. У собаки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ



ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-3	4-6	10-12	16-20	25-30	35-40	45+
	КОЛИЧЕСТВО, Г						
Недостаточный вес	75-101	126-170	250-287	356-420	497-570	640-707	772+
Нормальный вес	59-79	99-134	196-225	279-330	390-447	502-555	606+
Избыточный вес	50-68	84-114	167-191	237-280	331-380	427-471	515+

GASTROINTESTINAL

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Арт.: 6200367



Арт.: 6200374



Арт.: 6200381



Оптимальный размер гранулы: 9х11 мм



СОСТАВ: дегидрированная курица, прежелатинизированный рис, дробленый рис, куриный жир (очищенный на 99,8%), лигноцеллюлоза, цельный яичный порошок (куриный), сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), гидролизованные белки океанической рыбы (в том числе треска), витамины и минеральные вещества, масло водорослей 1,2% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), хлорид натрия, хлорид калия, дрожжи торула, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,4% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 17 500 МЕ, витамин D3 1 330 МЕ, железо 139 мг, йод 6,5 мг, медь 9,8 мг, марганец 57 мг, цинк 90 мг, селен 0,3 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения):
3 870 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 30%, сырой жир 20%, сырая зола 7,9%, сырая клетчатка 6,9%, влага 6%, кальций 1,6%, фосфор 1%, калий 0,7%, натрий 0,5%, хлориды 1,1%, магний 0,1%, омега-3 0,9%, омега-6 2,7%, EPA+DHA 0,7%, таурин 0,1%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — до 3 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Для кошек предпочтительно оставлять корм в свободном доступе, соблюдая нормы кормления (см. таблицу). У кошки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ

ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-2,5	3-3,5	4-4,5	5-5,5	6-6,5	7+
	КОЛИЧЕСТВО, Г					
Недостаточный вес	43-50	58-65	72-78	85-91	97-103	109+
Нормальный вес	37-43	49-56	61-67	73-78	83-88	93+
Избыточный вес	30-36	41-46	51-56	60-65	69-74	78+



HYPOALLERGENIC

Oceanic Vitality Formula



Астаксантин ограничивает трансэпидермальную потерю воды, повышает эластичность кожи и оказывает защитное действие на кожный барьер, а также эффективен при зритеме.



ДГК из масла водорослей обладает противовоспалительным действием и способствует снижению симптомов, связанных с избыточной выработкой гистамина. Обогащение рациона ДГК снижает выраженность симптомов атопического дерматита у собак.



Спирулина оказывает комплексную поддержку здоровья кожи, уменьшая воспаление, оксидативный стресс и улучшая выработку коллагена. Сульфатированные полисахариды из водорослей способствуют уменьшению проявлений симптомов аллергии и могут снижать выработку иммуноглобулина Е, гистамина и цитокинов.

(Glos K. 2008; Maytta de Oliveira Costa 2025; Ping Liu 2020; Yixiang Liu 2021)

 Показания:	Противопоказания:
▪ Дерматиты ▪ Пищевая аллергия ▪ Пищевая непереносимость ▪ Хронический зуд ▪ Воспалительные заболевания кишечника (IBD) ▪ Экзокринная недостаточность поджелудочной железы ▪ Хроническая диарея	▪ Период роста ▪ Беременность ▪ Период лактации



ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ

- Гидролизированный белок лосося с низкой молекулярной массой (менее 5 кДа) для снижения рисков развития аллергических реакций.
- Оптимальное соотношение незаменимых жирных кислот для контроля воспаления.
- Антарктический криль — уникальный источник белка с высокой биологической ценностью.
- Ксилоолигосахариды (КОС) нормализуют микрофлору кишечника, поддерживают здоровье кожи через ось «кишечник-кожа», способствуют уменьшению воспаления и восстанавливают защитную функцию эпидермиса.

 Показания:	Противопоказания:
- Элиминационная диета - Дерматиты - Пищевая аллергия - Пищевая непереносимость - Хронический зуд - Воспалительные заболевания кишечника (IBD) - Хроническая диарея	- Период роста - Беременность - Период лактации



HYPOALLERGENIC

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ
для взрослых собак при аллергии или
пищевой непереносимости

Арт.: 6200237



Арт.: 6200244



Оптимальный размер гранулы: 12-14 мм

СОСТАВ: рис (дробленый рис, прежелатинизированный рис), куриный жир (очищенный на 99,8%), сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), лигноцеллюлоза, масло водорослей 2,2% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), гидролизованные животные белки (куриные), хлорид натрия, дикальция фосфат, витамины и минеральные вещества, хлорид калия, дрожжи торула, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,25% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 20 000 МЕ, витамин D3 1 520 МЕ, железо 139 мг, йод 6,5 мг, медь 9,8 мг, марганец 56,8 мг, цинк 90 мг, селен 0,3 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 610 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 19,5%, сырой жир 12%, сырая зола 6,5%, сырая клетчатка 3,5%, влага 9%, кальций 0,6%, фосфор 0,6%, натрий 0,6%, магний 0,1%, омега-3 1,3%, омега-6 2%, EPA+DHA 1,2%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — от 2 месяцев, при пищевой непереносимости период кормления можно продлить до 1 года. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Суточную норму (см. таблицу) можно разделить на несколько кормлений. У собаки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ

ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-3	4-6	10-12	16-20	25-30	35-40	45+
	КОЛИЧЕСТВО, Г						
Недостаточный вес	78-106	132-179	262-301	373-441	521-598	671-741	810+
Нормальный вес	61-83	103-140	206-236	293-346	409-469	526-582	635+
Избыточный вес	52-71	88-119	175-200	249-294	347-398	447-494	540+

HYPOALLERGENIC

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК ПРИ АЛЛЕРГИИ ИЛИ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ



Арт.: 6200305



Арт.: 6200312



Арт.: 6200329



Оптимальный размер гранулы: 9-11 мм



СОСТАВ: гидролизат лосося, прежелатинизированный рис, дробленый рис, куриный жир (очищенный на 99,8%), лигноцеллюлоза, сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), гидролизованные белки океанической рыбы (в том числе треска), масло водорослей 1,7% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), витамины и минеральные вещества, хлорид натрия, дикальция фосфат, дрожжи торула, хлорид калия, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,4% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), карбонат кальция, консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 20 000 МЕ, витамин D3 1 520 МЕ, железо 137 мг, йод 6,5 мг, медь 10 мг, марганец 57 мг, цинк 90 мг, селен 0,3 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 955 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 23,5%, сырой жир 19%, сырая зола 6,5%, сырая клетчатка 5,4%, влага 6%, кальций 1,0%, фосфор 0,8%, натрий 0,6%, магний 0,16%, омега-3 1,0%, омега-6 2,8%, EPA+DHA 0,8%, таурин 0,4%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты— от 2 месяцев, при пищевой непереносимости период кормления можно продлить до 1 года. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Для кошек предпочтительно оставлять корм в свободном доступе, соблюдая нормы кормления (см. таблицу). У кошки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ

ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-2,5	3-3,5	4-4,5	5-5,5	6-6,5	7+
	КОЛИЧЕСТВО, Г					
Недостаточный вес	42-49	56-63	70-77	83-89	95-101	107+
Нормальный вес	36-42	48-54	60-66	71-76	81-86	91+
Избыточный вес	30-35	40-45	50-55	59-64	68-72	76+



RENAL

Oceanic Vitality Formula



В исследованиях астаксантин оказывает протективный эффект при нарушении функции почек вследствие реноваскулярной окклюзии, защищая нефроны благодаря противовоспалительной и антиоксидантной активности. Биохимические, гистологические параметры и показатели оксидативного стресса улучшаются при использовании астаксантина.



Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, в особенности ДГК, характеризуются способностью замедлять прогрессирование болезни почек за счет противовоспалительного действия, стимуляции скорости клубочковой фильтрации и контроля протеинурии.



Сульфатированные полисахариды морских водорослей могут проявлять нефропротекторное действие благодаря антиоксидантной и противовоспалительной активности.

(Naito Y. 2004; Ha M. 2024; Guo S. 2021; Arslan E. 2021; Kobayashi S. 2022; Bauer JE, 2007)

 Показания:	Противопоказания:
- Острая и хроническая болезнь почек - Предотвращение образования оксалатных уrolитов	- Период роста - Беременность - Период лактации



ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ

- Умеренный уровень легкоусвояемых белков ограничивает количество азотистых соединений.
- Повышенная энергетическая ценность для предотвращения потери мышечной массы.
- Сниженное содержание фосфора и натрия замедляет прогрессирование хронической болезни почек и помогает контролировать артериальное давление.
- Ксилоолигосахариды (КОС) нормализуют баланс микрофлоры в кишечнике, способствуя снижению продукции уремических токсинов.

 Показания:	Противопоказания:
▪ Острая и хроническая болезнь почек ▪ Предотвращение образования и рецидивов оксалатных уролитов	▪ Период роста ▪ Беременность ▪ Период лактации



2 кг Арт.: 7179855



10 кг Арт.: 6200053



Оптимальный размер гранулы: 12-14 мм



СОСТАВ: рис (дробленый рис, прежелатинизированный рис), куриный жир (очищенный на 99,8%), гороховый белок, дегидрированная курица, сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), лигноцеллюлоза, гидролизированные животные белки (куриные), масло водорослей 1,1% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), хлорид натрия, карбонат кальция, хлорид калия, витамины и минеральные вещества, дрожжи торула, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,25% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), DL-метионин, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 10 000 МЕ, витамин D3 760 МЕ, железо 112 мг, йод 5,2 мг, медь 7,8 мг, марганец 45 мг, цинк 73 мг, селен 0,23 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 875 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 16,5%, сырой жир 16,5%, сырая зола 4,7%, сырая клетчатка 3,5%, влага 9%, кальций 0,7%, фосфор 0,25%, калий 0,7%, натрий 0,4%, омега-3 0,8%, омега-6 2,4%, EPA+DHA 0,6%, аргинин 1%, гидроксипролин 0,05%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — от 2 до 4 недель при острой почечной недостаточности, при хронической — до 6 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Суточную норму (см. таблицу) можно разделить на несколько кормлений. У собаки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ



ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-3	4-6	10-12	16-20	25-30	35-40	45+
	 КОЛИЧЕСТВО, Г						
Недостаточный вес	73-99	123-166	244-280	347-411	486-557	625-691	754+
Нормальный вес	57-78	96-131	192-220	273-322	381-437	490-542	592+
Избыточный вес	49-66	82-111	163-187	232-274	324-371	417-461	503+

RENAL

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК



Арт.: 6200336



Арт.: 6200343



Арт.: 6200350



Оптимальный размер гранулы: 8-10 мм



RENAL



СОСТАВ: гороховый белок, дробленый рис, прежелатинизированный рис, куриный жир (очищенный на 99,8%), дегидрированная курица, лигноцеллюлоза, сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), масло водорослей 1,7% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), гидролизированные белки океанической рыбы (в том числе треска), витамины и минеральные вещества, карбонат кальция, хлорид калия, хлорид натрия, дрожжи торула, псилиум, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,4% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), L-таурин, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 22 500 МЕ, витамин D3 1 710 МЕ, железо 139 мг, йод 6,5 мг, медь 9,8 мг, марганец 57 мг, цинк 90 мг, селен 0,3 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 960 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 25,8%, сырой жир 18%, сырая зола 6,9%, сырая клетчатка 4,5%, влага 6%, кальций 0,8%, фосфор 0,4%, калий 0,75%, натрий 0,3%, хлориды 1%, магний 0,15%, омега-3 1%, омега-6 2,35%, EPA+DHA 0,8%, гидроксипролин 0,05%, таурин 0,15%, карбонат кальция 1%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — от 2 до 4 недель при острой почечной недостаточности, при хронической — до 6 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Для кошек предпочтительно оставлять корм в свободном доступе, соблюдая нормы кормления (см. таблицу). У кошки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ

ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-2,5	3-3,5	4-4,5	5-5,5	6-6,5	7+
	КОЛИЧЕСТВО, Г					
Недостаточный вес	42-49	56-63	70-76	83-89	95-101	107+
Нормальный вес	36-42	48-54	60-66	71-76	81-86	91+
Избыточный вес	30-35	40-45	50-55	59-63	68-72	76+



HEPATIC

Oceanic Vitality Formula



Добавление астаксантина в рацион собак улучшает функцию печени за счет регуляции липидного обмена и повышения антиоксидантной активности.




ДГК обладает гепатопротекторным, антиоксидантным действием и может улучшать функцию печени, обеспечивая бесперебойное протекание процессов детоксикации благодаря поддержанию оптимального транспорта веществ через клеточные мембраны.



Сульфатированные полисахариды морских водорослей, действуя как пребиотики, влияют на метаболизм глюкозы и липидов и регулируют состав кишечной микробиоты.

(Tae Murai 2019; González-Pérez A. 2006; Wang S. 2024, Kim YJ. 2019)



ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ

- Умеренное количество легкоусвояемого белка с низким содержанием азотистых соединений минимизирует образование токсичных метаболитов.
- Сниженное содержание меди (6,0 мг/кг) предотвращает ее избыточное накопление и токсическое действие на гепатоциты.
- Ограниченный уровень натрия способствует уменьшению задержки жидкости в организме, что позволяет контролировать портальную гипертензию.
- Экстракт расторопши — источник силимарина, природного гепатопротектора, защищающего клетки от окислительного стресса и повышающего регенерацию гепатоцитов.
- L-карнитин способствует нормализации энергетического обмена и улучшению метаболической функции печени.

 Показания:	Противопоказания:
• Хронический гепатит • Медь-ассоциированный гепатит • Лекарственный гепатит • Портосистемные шунты • Метаболические нарушения в печени	• Период роста • Беременность • Период лактации



HERATIC

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ



Арт.: 6200213



Арт.: 6200220



Оптимальный размер гранулы: 12-14 мм



СОСТАВ: тапиока, прежелатинизированный рис, сладкий картофель (батат), куриный жир (очищенный на 99,8%), дегидрированная курица, цельный яичный порошок (куриный), гороховый белок, сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 3% (источник астаксантина), гидролизированные животные белки (куриные), лигноцеллюлоза, дикальция фосфат, масло водорослей 0,7% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), витамины и минеральные вещества, дрожжи торула, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, хлорид калия, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,25% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), DL-метионин, L-карнитин, экстракт расторопши, консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 20 000 МЕ, витамин D3 1 550 МЕ, железо 96 мг, йод 4,5 мг, марганец 40 мг, цинк 63 мг, селен 0,2 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 855 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 16%, сырой жир 14%, сырая зола 4%, сырая клетчатка 3,3%, влага 9%, кальций 0,9%, фосфор 0,6%, калий 0,7%, натрий 0,15%, омега-3 0,5%, омега-6 1,6%, EPA+DHA 0,4%, L-карнитин 175 мг/кг, медь 6,0 мг/кг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты при хронической печеночной недостаточности — до 4 месяцев, при медь-ассоциированном гепатите — минимум 6 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Суточную норму (см. таблицу) можно разделить на несколько кормлений. У собаки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ



ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-3	4-6	10-12	16-20	25-30	35-40	45+
	КОЛИЧЕСТВО, Г						
Недостаточный вес	73-100	123-167	245-281	349-413	488-560	628-694	758+
Нормальный вес	58-78	97-131	193-221	274-324	383-439	493-545	595+
Избыточный вес	49-66	82-112	164-188	233-275	325-373	419-463	506+

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «ВКУС» ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК И ВРАЧЕЙ

Присоединяйтесь к программе, зарабатывайте
валтакоины и обменивайте их на:

- товары и ветеринарное оборудование из ассортимента «Валты»;
- фирменный мерч, сувенирную продукцию и медицинскую форму;
- онлайн-курсы Академии Зообизнеса Валта и курсы повышения квалификации для ветеринарных врачей;
- билеты на крупнейшие ветеринарные мероприятия России;
- создание видеоролика для вашей клиники.





DIABETIC/OBESITY

Oceanic Vitality Formula



У собак с диабетом астаксантин продемонстрировал потенциал в снижении диабет-ассоциированных осложнений, таких как инсулинорезистентность, васкулярная дисфункция, нефропатия и кардиологические патологии. На основании исследований прием астаксантина снижает концентрацию фруктозамина и глюкозы в плазме крови, а также улучшает метаболизм глюкозы.



У животных с диабетом при регулярном приеме масла водорослей наблюдается значительное снижение гликемии. Пероральный прием масла способствует защите и поддержанию функции бета-клеток поджелудочной железы.



В исследованиях спирулина улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень глюкозы в крови через различные механизмы: противовоспалительную активность, ингибирование глюконеогенеза, антиоксидантную активность, модуляцию микробиома кишечника и активацию инсулиновых рецепторов. Биоактивные соединения спирулины (фикоцианин, бета-каротин, СПС) повышают способность бета-клеток поджелудочной железы секретировать инсулин и улучшают транзит глюкозы к периферическим органам.

(Landon R. 2020; Phochantachinda S. 2025; Toshiaki Shimura 1997; Ling Qin 2022)



ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ

- Высокий уровень белка для поддержания и сохранения мышечной массы, особенно у собак с избыточным весом.
- Повышенное содержание клетчатки способствует увеличению времени прохождения пищевого комка, снижению скорости всасывания глюкозы, что позволяет контролировать постпрандиальную гипергликемию, а также обеспечивает длительное чувство насыщения.
- Ограниченный уровень легкоусвояемого крахмала и сахаров помогает контролировать концентрацию глюкозы в крови.
- Сниженное количество жиров и оптимальная калорийность позволяют эффективно корректировать массу тела.

 Показания:	Противопоказания:
• Сахарный диабет • Ожирение • Избыточный вес • Хронический панкреатит • Гиперлипидемия	• Период роста • Беременность • Период лактации



DIABETIC/OBESITY

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ
И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Арт.: 6200251



Арт.: 6200268



Оптимальный размер гранулы: 11-13 мм



СОСТАВ: прежелатинизированный рис, дегидрированная курица, гороховый белок, лигноцеллюлоза, куриный жир (очищенный на 99,8%), цельный яичный порошок (куриный), сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), гидролизированные животные белки (куриные), витамины и минеральные вещества, хлорид калия, псиллиум, хлорид натрия, дрожжи торула, масло водорослей 0,5% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,25% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), L-карнитин, консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 22 500 МЕ, витамин D3 1 710 МЕ, железо 107 мг, йод 5,2 мг, медь 7,8 мг, марганец 45 мг, цинк 72 мг, селен 0,23 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 000 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 33%, сырой жир 8%, сырая зола 8,9%, сырая клетчатка 10%, влага 9%, крахмал 21,5%, общее содержание сахара 1,9%, кальций 1,6%, фосфор 1%, калий 1,2%, натрий 0,6%, омега-3 0,5%, омега-6 1,1%, EPA+DHA 0,45%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — до 6 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Для достижения оптимального веса не следует превышать суточную норму потребления корма, указанную в таблице. Рекомендуемая норма снижения веса — 2% в неделю. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Суточную норму (см. таблицу) разделить на 2 кормления. У собаки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ



ВЕС, КГ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	2-4	6-8	10-12	16-20	25-30	35-40	45+
	КОЛИЧЕСТВО, Г						
Нормальный вес	64-108	147-182	216-247	307-363	429-491	530-552	579+
Избыточный вес	35-60	80-100	120-135	170-195	230-265	295-330	355+
Ожирение	29-50	65-85	95-110	135-160	190-215	245-270	290+

ВАЛТА VET COMMUNITY —

ПРОФИЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И КЛИНИК



Разборы клинических случаев, экспертные рекомендации, теоретические материалы, эксклюзивные предложения — всё в одном пространстве для обмена опытом и профессионального общения.



Присоединяйтесь и будьте в курсе новостей сообщества!

vk.com/valtavetcommunity





URINARY

Oceanic Vitality Formula



Астаксантин способствует уменьшению воспаления, снижению оксидативного стресса и обладает иммуномодулирующей активностью при патологиях нижних отделов мочевыделительной системы.




Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют снижению удельной плотности мочи и уменьшают относительное перенасыщение кристаллообразующих ионов в моче у кошек при мочекаменной болезни. Противовоспалительное действие ДГК в составе масла водорослей оказывает положительный эффект при поражении мочевого пузыря, связанного с идиопатическим циститом.



Сульфатированные полисахариды спирулины повышают антиоксидантный статус, предотвращают повреждение клеточных мембран эпителия и создают среду, препятствующую образованию уrolитов.

(Sunitha 2012; Coothan Kandaswamy Veena 2007; Alex M 2014; Hall JA 2017)



ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТУРЫ

- Оптимальный баланс минеральных веществ для контроля относительного перенасыщения мочи кристаллообразующими ионами.
- Стимуляция потребления воды способствует разбавлению мочи, снижению удельного веса и уменьшению концентрации кристаллообразующих веществ в моче.
- Сниженный уровень содержания магния как основного формообразующего элемента для профилактики кристаллурии и уролитиаза струвитного типа мочекаменной болезни.
- Повышение кислотности мочи для предотвращения образования струвитных кристаллов и уролитов. Целевой pH = 6,3.
- Оптимальное соотношение незаменимых жирных кислот для контроля воспаления.

 Показания:	Противопоказания:
▪ Струвитный уролитиаз ▪ Заболевания нижних отделов мочевыделительной системы ▪ Идиопатический цистит	▪ Период роста ▪ Беременность ▪ Период лактации



URINARY

ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ СУХОЙ КОРМ для взрослых кошек при мочекаменной БОЛЕЗНИ СТРУВИТНОГО ТИПА



Арт.: 6200275



Арт.: 6200282



Арт.: 6200299



Оптимальный размер гранулы: 8-10 мм



СОСТАВ: дегидрированная курица, гороховый белок, дробленый рис, тапиока, прежелатинизированный рис, цельный яичный порошок (куриный), сушеный антарктический криль (*Euphausia superba*) 4% (источник астаксантина), лигноцеллюлоза, куриный жир (очищенный на 99,8%), гидролизированные белки океанической рыбы (в том числе треска), хлорид натрия, витамины и минеральные вещества, DL-метионин, дрожжи торула, масло водорослей 1% (источник докозагексаеновой кислоты (DHA), эйкозапентаеновой кислоты (EPA)), хлорид калия, псиллиум, ксилоолигосахариды (XOS) 0,4%, сушеные микроводоросли (*Spirulina platensis*) 0,4% (источник сульфатированных полисахаридов (SPS)), L-таурин, консерванты и натуральные антиоксиданты. Технологические добавки: экстракт розмарина, смесь токоферолов и лимонной кислоты.

ДОБАВКИ НА 1 КГ: витамин А 20 000 МЕ, витамин D3 1 520 МЕ, железо 110 мг, йод 5,2 мг, медь 7,8 мг, марганец 45 мг, цинк 72 мг, селен 0,25 мг.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ (средние значения): 3 760 ккал/кг.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ: сырой белок 31%, сырой жир 12,3%, сырая зола 7,8%, сырая клетчатка 3,1%, влага 6%, кальций 1,3%, фосфор 0,9%, калий 0,9%, натрий 0,75%, хлориды 1,4%, магний 0,06%, сера 0,4%, омега-3 0,75%, омега-6 1,5%, EPA+DHA 0,6%, таурин 0,15%, DL-метионин 0,5%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: назначение диеты и продолжительность кормления должны быть рекомендованы ветеринарным врачом. Индивидуальные потребности в питании могут отличаться в зависимости от возраста, веса и уровня активности питомца. Рекомендуемый срок применения диеты — от 1 до 3 месяцев для растворения струвитных уролитов, для предотвращения рецидива — до 6 месяцев. Необходимость продления курса определяется ветеринарным специалистом. Рекомендуется вводить корм в рацион питомца постепенно в течение недели. Для кошек предпочтительно оставлять корм в свободном доступе, соблюдая нормы кормления (см. таблицу). У кошки всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде. Корм предназначен исключительно для домашних животных и не предназначен для употребления в пищу человеком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ, Г/ДЕНЬ

КОНДИЦИЯ ТЕЛА	ВЕС, КГ					
	КОЛИЧЕСТВО, Г					
Недостаточный вес	44-52	59-67	74-81	87-94	100-106	112+
Нормальный вес	38-44	51-57	63-69	75-80	86-91	96+
Избыточный вес	31-37	42-48	53-58	62-67	71-76	80+

ПРОГРАММА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И КЛИНИК

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАЛТАКОИНОВ
НА СВОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ!

1

СТАНЬТЕ КЛИЕНТОМ
«ВАЛТЫ»

2

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
В ПРОГРАММЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЧЕРЕЗ САЙТ ИЛИ
TELEGRAM-БОТ

3

РЕКОМЕНДУЙТЕ
ПРОДУКТЫ ВАЛТЫ

4

ПОЛУЧАЙТЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ



100 

за каждый переход клиента
по вашему QR-коду или
партнерской ссылке

500 

за приглашение
коллег в вашу
команду

10%

кешбэка валтакоинами
за покупку клиентом товаров
по вашей рекомендации

5%

кешбэка с покупок товаров
по рекомендации коллег
из вашей команды



ambassador.valta.ru



[@valta_ambassador_bot](https://t.me/valta_ambassador_bot)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ДИЕТА		СОБАКИ	КОШКИ
GASTROINTESTINAL	>	 Арт.: 2548900	 Арт.: 2548955
HYPOALLERGENIC	>	 Арт.: 7173488  Арт.: 2548894	 Арт.: 2548948
RENAL	>	В случае хронического течения заболевания является постоянным рационом	
URINARY	>	—	 Арт.: 7173648  Арт.: 7173587
HEPATIC	>	В случае хронического течения заболевания является постоянным рационом	—
DIABETIC/OBESITY	>	 Арт.: 2548887	—



awardpetfood.ru

ПЕРЕВОД НА ПОВСЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН ПОСЛЕ
ЛЕЧЕБНОЙ ДИЕТЫ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОД КОНТРОЛЕМ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ «ВАЛТА» ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДИЕТОТЕРАПИИ



VALTA.RU

GASTROINTESTINAL HEPATIC		Про-Колин® — энтеросорбент в виде пасты на основе каолина для собак и кошек. Эффективно купирует различные виды диареи, снижая частоту дефекации и уменьшая признаки обезвоживания организма. Пробиотическая бактерия <i>Enterococcus faecium</i> в комбинации с пребиотиком Preplex® (ФОС и гуммиарабик) помогает восстановить микрофлору кишечника, а пектин обладает успокаивающими свойствами, снимая боль и воспаление слизистой ЖКТ.	 Арт.: 500991 Арт.: 501004 Арт.: 503435
HYPOALLERGENIC		Косметика ProPhyto обогащена растительными экстрактами. Благодаря уникальной технологии наноземлюли каждый компонент глубоко проникает в дерму, бережно ухаживая за кожно-шерстным покровом, не вызывая дополнительных раздражений при ярко выраженных кожных аллергиях. Линейка представлена следующими средствами: 1. Шампунь DERMA PROTECT для собак против перхоти и себореи. 2. Шампунь SENSITIVE SKIN для собак с чувствительной кожей. 3. Спрей для кожи ITCH PROTECT для собак с противозудным эффектом. 4. Лосьон для чистки ушей EAR PROTECT для собак и кошек с противовоспалительными свойствами.	 Арт.: PP91100107 Арт.: PP91100422 Арт.: PP91100108 Арт.: PP91100264 Арт.: PP91100266 Арт.: PP91100113
URINARY RENAL		Цистофан — кормовая добавка для нормализации процессов мочеиспускания у кошек. В составе используются N-ацетил-D- глюкозамин и гиалуроновая кислота, восстанавливающие поврежденный слой ГАГ (гликозаминогликанов) мочевого пузыря и уретры, а также аминокислота L-триптофан, которая помогает кошкам справиться с болевым стрессом при FLUTD.	 Арт.: 502650
DIABETIC/OBESITY	  Ветмедин	Синбиотик D-C — кормовая добавка для собак с усиленной комбинацией пробиотика <i>Enterococcus faecium</i> и пребиотика Preplex® (ФОС и гуммиарабик). Два миллиарда полезных бактерий помогают стимулировать обменные процессы в ЖКТ, нормализуя усвоение питательных веществ. Витамины Arthro Protect рекомендованы собакам и кошкам с избыточным весом для поддержки опорно-двигательного аппарата. Комбинация хондроитина сульфата и глюкозамина гидрохлорида усиливает прочность суставов и эластичность связок, экстракт бамбука стимулирует синтез коллагена, а экстракт корня когтя дьявола уменьшает воспаление и болевой синдром при движении. «Ветмедин» — препарат для лечения сердечно-сосудистых патологий у собак. Пимобendan обладает выраженным положительным инотропным действием, которое увеличивает силу сердечных сокращений, а также сосудорасширяющим эффектом, снижающим нагрузку на сердце, особенно у животных с избыточным весом.	 Арт.: 500571 Арт.: PP91100110 Арт.: PP91100419 Арт.: 118581 Арт.: 118582 Арт.: 118798

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДИЕТ ДЛЯ СОБАК

ПОКАЗАТЕЛИ		GASTROINTESTINAL LOW FAT	HYPOALLERGENIC	RENAL	HEPATIC	DIABETIC/ OBESITY
Сырой белок	%	25	19,5	16,5	16	33
Сырой жир	%	13	12	16,5	14	8
Сырая зола	%	6,2	6,5	4,7	4	8,9
Сырая клетчатка	%	2,5	3,5	3,5	3,3	10
Влага	%	9	9	9	9	9
Крахмал	%	—	—	—	—	21,5
Общее содержание сахара	%	—	—	—	—	1,9
Омега-3	%	0,6	1,3	0,8	0,5	0,5
Омега-6	%	1,8	2	2,4	1,6	1,1
ЕРА+DHA	%	0,4	1,2	0,6	0,4	0,45
Кальций	%	0,9	0,6	0,7	0,9	1,6
Фосфор	%	0,7	0,6	0,25	0,6	1
Калий	%	0,75	—	0,7	0,7	1,2
Натрий	%	0,5	0,6	0,4	0,15	0,6
Магний	%	—	0,1	—	—	—
Витамин А	МЕ	20 000	20 000	10 000	20 000	22 500
Витамин D3	МЕ	1 520	1 520	760	1 550	1 710
Железо	мг/кг	139	139	112	96	107
Медь	мг/кг	9,8	9,8	7,8	6	7,8
Марганец	мг/кг	56,8	56,8	45	40	45
Цинк	мг/кг	90	90	73	63	72
Селен	мг/кг	0,3	0,3	0,23	0,2	0,23
Йод	мг/кг	6,5	6,5	5,2	4,5	5,2
L-карнитин	мг/кг	—	—	—	175	—
Энергетическая ценность (средние значения)	ккал/кг	3 785	3 610	3 875	3 855	3 000


ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДИЕТ ДЛЯ КОШЕК

ПОКАЗАТЕЛИ		GASTROINTESTINAL	HYPOALLERGENIC	RENAL	URINARY
Сырой белок	%	30	23,5	25,8	31
Сырой жир	%	20	19	18	12,3
Сырая зола	%	7,9	6,5	6,9	7,8
Сырая клетчатка	%	6,9	5,4	4,5	3,1
Влага	%	6	6	6	6
Омега-3	%	0,9	1	1	0,75
Омега-6	%	2,7	2,8	2,35	1,5
ЕРА+DHA	%	0,7	0,8	0,8	0,6
Кальций	%	1,6	1	0,8	1,3
Фосфор	%	1	0,8	0,4	0,9
Калий	%	0,7	—	0,75	0,9
Натрий	%	0,5	0,6	0,3	0,75
Хлориды	%	1,1	—	1	1,4
Магний	%	0,1	0,16	0,15	0,06
Сера	%	—	—	—	0,4
Витамин А	МЕ	17 500	20 000	22 500	20 000
Витамин D3	МЕ	1 330	1 520	1 710	1 520
Железо	мг/кг	139	137	139	110
Медь	мг/кг	9,8	10	9,8	7,8
Марганец	мг/кг	57	57	57	45
Цинк	мг/кг	90	90	90	72
Селен	мг/кг	0,3	0,3	0,3	0,25
Йод	мг/кг	6,5	6,5	6,5	5,2
DL-метионин	%	—	—	—	0,5
Таурин	%	0,1	0,4	0,15	0,15
Энергетическая ценность (средние значения)	ккал/кг	3 870	3 955	3 960	3 760

QUALITY FOR CHAMPIONS

Award

VETERINARY DIET



[AWARDPETFOOD.RU](https://awardpetfood.ru)

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:
8 (804) 333-22-83

РЕЖИМ РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ:
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00
ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ