



КАК ОТКРЫТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ

Готовые решения для увеличения
эффективности бизнеса

*Влияй
на жизнь и бизнес*

ВСЁ, ЧТО НУЖНО **ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА**

● ВВЕДЕНИЕ	3
● ОПРЕДЕЛЯЕМ ФОРМАТ КАБИНЕТА	4
● МАЛЫЙ ФОРМАТ КАБИНЕТА	5
● СРЕДНИЙ ФОРМАТ КАБИНЕТА.....	14
● ПРИЛОЖЕНИЯ.....	36


ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ ОТКРЫТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ


- ✓ Расширение перечня услуг для клиента
- ✓ Привлечение новых клиентов
- ✓ Увеличение среднего чека
- ✓ Рост чистой прибыли и рентабельности бизнеса
- ✓ Повышение статуса бизнеса в ветеринарии

ОПРЕДЕЛЯЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Можно выбрать оптимальный формат кабинета, в зависимости от оказываемых стоматологических услуг



Базовый формат



Формат Профи

БАЗОВЫЙ ФОРМАТ КАБИНЕТА



РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ


ветеринарный врач



ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

- Чистка зубов
- Удаление зубов
- Санация ротовой полости
- Хирургические манипуляции

Стоимость оказываемых услуг
см. в Приложении 1.1



ЧЕМ СТОИТ ОСНАСТИТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ?

- Ветеринарное оборудование и мебель
- Медицинская/ветеринарная техника
- Рабочее место врача
- Инструменты
- Расходные материалы и дезинфектанты
- Лекарственные препараты



ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Минимально необходимый набор

Наименование	Стоматологический стол	Инструментный столик	Шкаф для хранения расходных материалов и препаратов	Стойка для капельницы
Кол-во	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Стол стоматологический VETBOT-76.00



Материал столешницы выполнен из нержавеющей стали. Стол снабжен подвижной сеткой, имеет слив, что удобно при проведении стоматологических процедур.

Габаритные размеры:
1300х600х800 мм



Шкаф для хранения расходных материалов



Шкаф предназначен для хранения медикаментов, инструментов, документов, карточек пациентов.

Габаритные размеры:
800х400х1750/1850 мм



Стойка для капельницы



Позволяет удерживать флаконы и одноразовые системы с лекарственными растворами при длительных внутривенных вливаниях одному или сразу двум пациентам одновременно. Штатив оснащён самоориентирующимися колёсами, которые позволяют с лёгкостью его перемещать. Тормоза на колёсах позволят зафиксировать штатив на необходимом месте и защитить его от произвольного движения.

Диапазон регулировки высоты:
1300-2300 мм

**Габариты
в собранном виде:**
500x500x1300 (2300) мм



Столик медицинский инструментальный СМИ-02-01

Столик предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Один ящик. Одна полка из нержавеющей стали, вторая — из стекла.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Минимально необходимый набор

Наименование	Холодильник для хранения лекарственных средств	Инфузомат	Рециркулятор воздуха	У/З скалер	Хирургический светильник	Ларингоскоп	Стерилизатор
Кол-во	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ультразвуковой скалер UDS Woodpecker (автономный)



Ультразвуковой пьезоэлектрический скалер UDS Woodpecker с возможностью автономного подвода воды предназначен для снятия зубных отложений и эндодонтии (обработки и очистки корневых каналов).

Уникальной особенностью данного скалера является наличие встроенного насоса и специального резервуара для воды в комплекте, что позволяет использовать скалер без стоматологической установки.

Наличие автономного подвода воды делает возможным использование скалера не только в профильных ветеринарных стоматологических кабинетах, но и в клиниках широкой специализации.





Холодильник фармацевтический 140 л

Фармацевтический холодильник предназначен для хранения вакцин, лекарств, анализов при температуре +2...+14 °С.

Габариты в собранном виде: 915х600х610 мм

Питание: 220 В



Светильник ветеринарный ТД ВЕТ 734, хирургический операционный

Светильник ветеринарный хирургический предназначен для освещения рабочей площади во время проведения хирургических операций, осмотров. Благодаря самонаправляющимся колёсам и устойчивому основанию, светильник легко перемещать внутри помещения. Однокупольная головная часть светильника оснащена пятью бестеневыми светодиодными лампами тёплого белого света мощностью 75Вт. Основание оснащено колёсами со стопором для удобства перемещения.

Угол наклона головной части: вниз – 10%, вверх – 30%, поворот – 360 градусов

Площадь освещения одной лампы: $\approx 0.47 \text{ м}^2$

Напряжение: 220 В

Тип лампы: светодиодная, встроенные LED

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 6000 Lm

Цвет свечения: белый

Габаритные размеры:
660х680х2020 мм





Облучатель-рециркулятор Армед СН 211-130 М/1

Облучатель-рециркулятор Армед СН 211-130 М/1 предназначен для обеззараживания воздуха.

Оснащен двумя УФ-лампами закрытого типа с ресурсом работы до 8000 часов.

Рекомендуемый объём помещения: 90 м²

Габариты в упаковке (ед):
116x18.5x16.5 см



Дозатор шприцевой LINZ-8A

Прибор помогает проводить процедуры по внутривенному введению препаратов. Работа прибора полностью автоматизирована, в том числе предусмотрена возможность определять объём инфузии в зависимости от размера шприца. Общий объём вливания и скорость инфузионного потока можно настроить вручную с помощью панели управления.



КаWe Ларингоскоп

Ларингоскопы предназначены для осмотра полости глотки и проведения различных операций в условиях ветеринарной клиники.



Стерилизатор воздушный «Бюджетный» ГП-10 СПУ


Предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов — хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий.



РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА

Минимально необходимый набор

Наименование	Стол	Стул	Компьютер (полный комплект: процессор, монитор, клавиатура и т.д.)	Принтер	Раздельная или двухсекционная раковина
Кол-во	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт



Важно выбирать мебель,
отвечающую требованиям
СанПин 2.1.3.678 – 20 и СанПин
2.1.3.2630 – 10

Перечень инструментов,
расходных материалов,
ветеринарных препаратов
и дезинфектантов
см. в Приложении 1.2

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Без учёта стоимости ремонта и налоговых затрат

Наименование	Инвестиции, ₽
Ветеринарное оборудование и мебель	79 000
Медицинская техника	143 000
Рабочее место врача	120 000
Инструменты	47 000
Расходные материалы и дезинфектанты	75 000
Лекарственные препараты	50 000
Итого	~510 000

ФОРМАТ КАБИНЕТА ПРОФИ



РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ


- ветеринарный врач
- ассистент: 1-2



ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

- Чистка зубов
- Удаление зубов
- Пломбирование
- Санация ротовой полости
- Хирургические манипуляции
- Дентальный рентген
- Пародонтология

Стоимость оказываемых услуг
см. в Приложении 2.1



ЧЕМ СТОИТ ОСНАСТИТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ?

- Ветеринарное оборудование и мебель
- Медицинская/ветеринарная техника
- Рабочее место врача
- Инструменты
- Расходные материалы и дезинфектанты
- Лекарственные препараты



ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Минимально необходимый набор

Наименование	Стоматологический стол	Инструментный столик	Шкаф для хранения расходных материалов и препаратов	Стойка для капельницы
Кол-во	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт



ТД ВЕТ Стол стоматологический VETBOT-103

Стол ветеринарный стоматологический VETBOT-103 с решеткой и регулировкой наклона столешницы предназначен для проведения стоматологических манипуляций.

В столешнице встроена удобная съемная дренажная чаша, накрытая решеткой, со сливом для сбора жидких отходов при проведении стоматологических операций.

Столешница изготовлена из полипропилена толщиной 20 мм.

Столешница наклоняется механически с помощью растомата под угол в 15°.

Стол регулируется по высоте с помощью электропривода, что облегчает работу ветеринарного врача при подъеме пациента на стол. Высота стола регулируется от 340 до 1190 мм.

Габаритные размеры: 1880х620х(340-1190) мм



Шкаф для хранения расходных материалов

Шкаф предназначен для хранения медикаментов, инструментов, документов, карточек пациентов.

Габаритные размеры:
800x400x1750/1850 мм



Столик медицинский инструментальный МИ-02-01

Столик предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Один ящик. Одна полка из нержавеющей стали, вторая — из стекла.



Стойка для капельницы

Позволяет удерживать флаконы и одноразовые системы с лекарственными растворами при длительных внутривенных вливаниях одному или сразу двум пациентам одновременно. Штатив оснащён самоориентирующимися колёсами, которые позволяют с лёгкостью его перемещать. Тормоза на колёсах позволяют зафиксировать штатив на необходимом месте и защитить его от произвольного движения.

Диапазон регулировки высоты: 1300-2300 мм

Габариты в собранном виде:
500x500x1300 (2300) мм



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Минимально необходимый набор

Наименование	Холодильник для хранения	Инфузомат	Рециркулятор воздуха	Бормашина	Хирургический светильник	Ларингоскоп	Стерилизатор	Скалер У/З
Кол-во	1 шт	1 шт	2 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ультразвуковой скалер UDS Woodpecker (автономный)



Ультразвуковой пьезоэлектрический скалер UDS Woodpecker с возможностью автономного подвода воды предназначен для снятия зубных отложений и эндодонтии (обработки и очистки корневых каналов).

Уникальной особенностью данного скалера является наличие встроенного насоса и специального резервуара для воды в комплекте, что позволяет использовать скалер без стоматологической установки.

Наличие автономного подвода воды делает возможным использование скалера не только в профильных ветеринарных стоматологических кабинетах, но и в клиниках широкой специализации.





Холодильник фармацевтический 140 л

Фармацевтический холодильник предназначен для хранения вакцин, лекарств, анализов при температуре +2...+14 °С.

Габариты в собранном виде: 915х600х610 мм

Питание: 220 В



Светильник ветеринарный ТД ВЕТ 734, хирургический операционный

Светильник ветеринарный хирургический предназначен для освещения рабочей площади во время проведения хирургических операций, осмотров. Благодаря самонаправляющимся колёсам и устойчивому основанию, светильник легко перемещать внутри помещения. Однокупольная головная часть светильника оснащена пятью бестеневыми светодиодными лампами тёплого белого света мощностью 75Вт. Основание оснащено колёсами со стопором для удобства перемещения.

Угол наклона головной части: вниз – 10%, вверх – 30%, поворот – 360 градусов

Площадь освещения одной лампы: $\approx 0.47 \text{ м}^2$

Напряжение: 220 В

Тип лампы: светодиодная, встроенные LED

Цветовая температура: 3000 К

Световой поток: 6000 Lm

Цвет свечения: белый

Габаритные размеры:
660х680х2020 мм





Облучатель-рециркулятор Армад СН 211-130 М/1

Облучатель-рециркулятор Армад СН 211-130 М/1 предназначен для обеззараживания воздуха.

Оснащен двумя УФ-лампами закрытого типа с ресурсом работы до 8000 часов.

**Рекомендуемый объём
помещения: 90 м²**

**Габариты в упаковке (ед):
116x18.5x16.5 см**



Дозатор шприцевой LINZ-8A

Прибор помогает проводить процедуры по внутривенному введению препаратов. Работа прибора полностью автоматизирована, в том числе предусмотрена возможность определять объём инфузии в зависимости от размера шприца. Общий объём вливания и скорость инфузионного потока можно настроить вручную с помощью панели управления.



КаWe Ларингоскоп

Ларингоскопы предназначены для осмотра полости глотки и проведения различных операций в условиях ветеринарной клиники.



Стерилизатор воздушный «Бюджетный» ГП-10 СПУ

Предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов — хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий.



РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА

Минимально необходимый набор

Наименование	Стол	Стул	Компьютер (полный комплект: процессор, монитор, клавиатура и т.д.)	Принтер	Раздельная или двухсекционная раковина
Кол-во	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Важно выбирать мебель,
отвечающую требованиям СанПин
2.1.3678 – 20 и СанПин 2.1.3.2630 – 10

Перечень инструментов, расходных
материалов, ветеринарных
препаратов и дезинфектантов см.
в Приложении 1.2



ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Без учёта стоимости ремонта и налоговых затрат

Наименование	Инвестиции, ₽
Ветеринарное оборудование и мебель	180 000
Медицинская техника	318 000
Рабочее место врача	120 000
Инструменты	60 000
Расходные материалы и дезинфектанты	75 000
Лекарственные препараты	50 000
Итог	~ 810 000



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

Стоимость оказываемых услуг
стоматологического ветеринарного кабинета
(среднее значение по г. Москве)

1. ПРИЁМ

Наименование	Стоимость, ₽
Первичный прием стоматолога	1 700
Повторный прием стоматолога	1 250

2. УЗ ЧИСТКА

Наименование	Стоимость, ₽
1 категория	3 000
2 категория	4 000
3 категория	5 000
4 категория	6 500

4. ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Наименование	Стоимость, ₽
Лоскутные операции, в пределах одного зуба	2 000
Имплантация лекарственных препаратов для стимуляции регенерации костной ткани в области 1 зуба	5 000
Гингивотомия области 1 зуба	400
Вскрытие пародонтального абсцесса	1 100

4. КЮРЕТАЖ

Наименование	Стоимость, ₽
Закрытый кюретаж 1 пародонтального кармана с медицинской обработкой	400
Открытый кюретаж	
1 категория	600
2 категория	1 600
3 категория	3 100

5. ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ Н/О

Наименование	Стоимость, ₽
1 категория	500
2 категория	1 000
3 категория	1 500

5. ОБРАБОТКА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ АНТИСЕПТИКАМИ

Наименование	Стоимость, ₽
1 категория	200
2 категория	300
3 категория	400

4. УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

Наименование	Стоимость, ₽
Удаление временных (молочных) зубов	
Удаление клыка	1 200
Удаление премоляра	300
Удаление резца	500
Удаление зубов у кошки	
1 категория	1 000
2 категория	2 000
3 категория	2 500
Удаление зубов у собаки	
1 категория	1 000
2 категория	1 500
3 категория	2 500
4 категория	3 500
Сепарация зуба	1 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

ИНСТРУМЕНТЫ


MIN НАБОР
Ножницы тупоконечные прямые 14 см
Ножницы для снятия швов прямые с пуговкой 10,5 см
Пинцет анатомический 15 см
Пинцет хирургический 16 см
Зажим (Москит) гемостатический прямой 13 см
Зажим гемостатический прямой 16 см (Рочестера) – 2 шт
Иглодержатель Гегара-Ольсена 14 см
Ручка скальпеля № 3 для лезвий № 10-15
Ручка скальпеля № 4 для лезвий № 20-23
Когтерез-кусачки Doggyman 12,5 см
Когтерез-кусачки Doggyman 16,5 см
Электронный термометр с гибким наконечником
Профессиональный стетоскоп
Контейнер для химической дезинфекции и стерилизации КДС-3 «КРОНТ», 3 л, 370x185x120
Итого: 60 000 Р

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В/в катетеры Браунюля 16, 18, 20, 22, 24 G
Шприцы двухкомпонентные 2 , 5, 10, 20, 50 мл
Шприцы инсулиновые
Системы для инфузий
Пункционные иглы 18, 20, 22 G
Бинты нестерильные
Бинты самофиксирующиеся 5, 7,5, 10 см
Лезвия скальпеля 10, 12, 20, 22
Стерильные салфетки
Одноразовые пелёнки 60x60, 60x90
Мини-спайк
Шовный материал (рассасывающийся и нерассасывающийся)
Хирургические иглы
Перчатки нестерильные S, M, L
Уретральные катетеры 1, 1.3, 2, 2.6 мм
Защитные перчатки

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О ВЕТЕРИНАРНЫХ ТОВАРАХ



valta.ru



tdvet.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ
ПРОФИЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА



Сообщество ветеринарных
специалистов
Валта VET Community



Сообщество производителя
ветеринарного оборудования
ТД ВЕТ